


TRATAMIENTO CON PRODUCTOS A MEDIDA



MASSBESTELLUNG GenuTrain®

141



BAUERFEIND.COM

141

Fax Deutschland +49 (0) 800 001 05 25
Fax Österreich +43 (0) 800 44 30 131
Fax Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

- Kostenvorschlag**
- Bestellung**

- Knie
 - rechts
 - links
- Farbe
 - titan
 - natur

- Extras*
 - Haftband (+5cm zur Länge)
 - Anziehschlaufen
 - Klettverschluss
 - oben**
 - unten

- Angaben zum Patienten***
 - männlich
 - weiblich
 - adipös
 - muskulös

Alter _____ Körpergröße _____

* aufpreispflichtig
 ** nicht in Kombination mit Haftband möglich, nicht einseitig
 *** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben
 für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.



GenuTrain P3

GenuTrain S

GenuTrain S Pro

TOMAR LA MEDIDA CORRECTAMENTE PARA UNA TERAPIA CON RESULTADOS ÓPTIMOS

Los productos médicos solo pueden actuar al 100 % si están perfectamente adaptados. Esto significa, que deben tomarse con exactitud las medidas importantes del cuerpo. Por ello, hemos creado diferentes hojas de pedido para los productos a medida. De esta manera podrá solicitar de manera rápida y sin complicaciones el producto Bauerfeind deseado en la variante que necesite.

Puede descargar en cualquier momento las hojas de pedidos desde el siguiente enlace: www.bauerfeind.es/descargas



CONSEJOS PARA LA TOMA DE LAS MEDIDAS

Tome las medidas para todos los valores reflejados en las hojas de medida. Solo si se completan con exactitud todos los datos es posible una confección a medida precisa.

Con personas con gran tendencia a la hinchazón, tome las medidas por la mañana, si es posible.

Marque en la piel las longitudes utilizando un lápiz de ojos u otro rotulador respetuoso con la piel, para poder tomar las medidas de contorno de manera segura y reproducible.

En caso de un tratamiento en ambos lados, deberá tomar las medidas para cada lado.

No realice la medición bajo tensión.

Después de tomar las medidas, compruebe que se hayan indicado todas las medidas de longitud y contorno necesarias.

Rodilla

Las medidas se toman de pie, con la pierna en una posición a 30°, siempre que lo permita la constitución física del paciente.

Se recomienda que todas las medidas se tomen en la pierna sin ropa.

En caso de que el cliente muestre un tejido conjuntivo flojo, pliegues en la piel, etc. puede resultar de ayuda colocar unos pantys o medias finas para tomar las medidas.

La medición se realiza en el lateral de la pierna, comenzando por el centro de la rótula.

Dependiendo del producto, debe tenerse en cuenta la longitud mínima de la medida del contorno.

A partir de un contorno del muslo de más de 60 cm, se recomienda la colocación de una banda de sujeción en el vendaje.

Pie

Las medidas se toman de pie, siempre que lo permita la constitución física del paciente.

La longitud del pie se medirá desde el exterior, empezando por el talón hasta la articulación metatarsofalángica pequeña.

HOJA DE PEDIDO A MEDIDA

GenuTrain®



PIE Y TOBILLO

RODILLA, MUSLO Y CADERA

COLUMNA VERTEBRAL Y CUELLO

MANO, CODO Y HOMBRO

ACCESORIOS, PIEZAS DE REPUESTO Y COMPLEMENTOS

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS A MEDIDA

Fax 96 385 6699

Identificador

(p. ej. nombre o abreviatura del paciente) _____

Presupuesto

Pedido

| | Contorno | Longitud |
|--|----------------|--------------------|
| | f ¹ | e - f ¹ |
| | f | e - f |
| | e | |
| | d | e - d |
| | c | e - c |

Rodilla

derecha izquierda

Color

titanio beige

Extras

Borde con banda de silicona* (+5 cm sobre longitud)

Lazos*

Cierre de velcro*

arriba** abajo

Datos sobre el paciente***

hombre mujer

adiposo musculoso

Edad _____ Estatura _____

* Con suplemento en el precio

** No se puede combinar con borde con banda de silicona; no circular

*** Opcional, indicar en caso de particularidades anatómicas para una confección a medida

Necesitamos todas las medidas para poder ofrecer un tratamiento a medida.

f¹ Muslo: Medir el contorno como mínimo 14 cm por encima de la mitad de la rodilla (e). Si el contorno en f¹ supera los 47 cm, es imprescindible realizar una medición más alta, como mínimo en e - f¹ = 17 cm.

f Comienzo del muslo

e Centro de la rodilla

d Punto más delgado por debajo de la rodilla

c Contorno de la pantorrilla: Medir el contorno como mínimo 12 cm por debajo de la mitad de la rodilla (e).

Recomendaciones:

- Tomar la medida con una ligera flexión (30°).
- La medida de longitud se toma por la parte externa de la pierna. La distancia e - f¹ no debe ser inferior a la distancia e - c.
- A partir de un contorno de f¹ > 60 cm se recomienda la colocación de una liga autosujetable a motas.

El solicitante es responsable de la inclusión de medidas incorrectas. No se admiten devoluciones de productos a medida.



Sello

N.º de cliente _____

Firma _____

Fecha _____

